

User:	5	Supervisor
Product:	5	Knapp 20ml
Batch:	1234567	
Notes:		

23 June 2015 09:49:42

Date Time

Starting date:	23/06/2015	9:49:40 AM
Ending date:	23/06/2015	9:49:42 AM

Counters:

INSPECTED	83		
ACCEPTED	4	4.82	%
REJECTED	76	91.57	%
TECHNICAL REJECT	3	3.61	%

Reject details:

ST0	NOT AVAILABLE		OFF
Totals:	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST1	AVAILABLE		ON
Totals:	1	1.20	%
Min Still particles	1	1.20	%
Tot. Still Particles	1	1.20	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST2	AVAILABLE		ON
Totals:	3	3.61	%
Aluseal Area	0	0.00	%
Crimping	3	3.61	%
	1	1.20	%
	0	0.00	%
ST3	AVAILABLE		ON
Totals:	73	87.95	%
Single Particles	36	43.37	%
Total Particles	51	61.45	%
	0	0.00	%
Fill Level	61	73.49	%

ST4	AVAILABLE		ON
Totals:	49	59.04	%
Single Particles	27	32.53	%
Total Particles	49	59.04	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST5	AVAILABLE		ON
Totals:	2	2.41	%
Single Particles	2	2.41	%
Total Particles	1	1.20	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%

Approved by:

Verified by: