

User:	5	Supervisor
Product:	1	vials 100ml
Batch:	1234567	
Notes:		

25 June 2015 14:38:44

Date Time

Starting date:	25/06/2015	2:17:12 PM
Ending date:	25/06/2015	2:38:43 PM

Counters:

INSPECTED	27		
ACCEPTED	7	25.93	%
REJECTED	20	74.07	%
TECHNICAL REJECT	0	0.00	%

Reject details:

ST0	NOT AVAILABLE		OFF
<i>Totals:</i>	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST1	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	1	3.70	%
Min Still particles	0	0.00	%
Tot. Still Particles	1	3.70	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST2	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	2	7.41	%
Aluseal Area	2	7.41	%
Crimping	1	3.70	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST3	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	18	66.67	%
Single Particles	18	66.67	%
Total Particles	17	62.96	%
	0	0.00	%
Fill Level	0	0.00	%

ST4	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	15	55.56	%
Single Particles	14	51.85	%
Total Particles	15	55.56	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST5	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	8	29.63	%
Single Particles	8	29.63	%
Total Particles	8	29.63	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%

Approved by:

Verified by: