

User:	5	Supervisor
Product:	10	vial 20ml
Batch:	1234567	
Notes:		

09 October 2015 11:28:49

Date Time

Starting date:	09/10/2015	8:43:50 AM
Ending date:	09/10/2015	11:28:48 AM

Counters:

INSPECTED	1781		
ACCEPTED	1018	57.16	%
REJECTED	749	42.06	%
TECHNICAL REJECT	14	0.79	%

Reject details:

ST0	NOT AVAILABLE		OFF
Totals:	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST1	AVAILABLE		ON
Totals:	57	3.20	%
Min Still particles	26	1.46	%
Tot. Still Particles	57	3.20	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST2	AVAILABLE		ON
Totals:	92	5.17	%
Aluseal Area	11	0.62	%
Crimping	74	4.15	%
	10	0.56	%
	0	0.00	%
ST3	AVAILABLE		ON
Totals:	570	32.00	%
Single Particles	415	23.30	%
Total Particles	537	30.15	%
	0	0.00	%
Fill Level	63	3.54	%

ST4	AVAILABLE		ON
Totals:	554	31.11	%
Single Particles	437	24.54	%
Total Particles	553	31.05	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST5	AVAILABLE		ON
Totals:	206	11.57	%
Single Particles	201	11.29	%
Total Particles	202	11.34	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%

Approved by:

Verified by: