

User:	1	kevc
Product:	3	50ml Production
Batch:	Challenge 1905218	
Notes:		

22 May 2019 08:09:05

Date Time

Starting date:	22/05/2019	08:06:20
Ending date:	22/05/2019	08:09:04

Counters:

INSPECTED	15		
ACCEPTED	4	26.67	%
REJECTED	11	73.33	%
TECHNICAL REJECT	0	0.00	%

Reject details:

ST0	NOT AVAILABLE		OFF
<i>Totals:</i>	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST1	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	3	20.00	%
Min Still particles	3	20.00	%
Tot. Still Particles	3	20.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST2	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	4	26.67	%
Flip-off	2	13.33	%
Aluseal Area	2	13.33	%
Crimping	1	6.67	%
	0	0.00	%
ST3	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	8	53.33	%
Single Particles	5	33.33	%
Total Particles	6	40.00	%
	0	0.00	%
Fill Level	2	13.33	%

ST4	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	5	33.33	%
Single Particles	5	33.33	%
Total Particles	5	33.33	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST5	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	5	33.33	%
Single Particles	5	33.33	%
Total Particles	5	33.33	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%

Approved by:

Verified by: