

User:	1	operator
Product:	7	Knapp 100ml
Batch:	123456789	
Notes:		

03 March 2015 11:30:40

Date Time

Starting date:	<b>03/03/2015</b>	11:20:05 AM
Ending date:	<b>03/03/2015</b>	11:30:40 AM

Counters:

INSPECTED	<b>10</b>		
ACCEPTED	<b>0</b>	0.00	%
REJECTED	<b>7</b>	70.00	%
TECHNICAL REJECT	<b>3</b>	30.00	%

Reject details:

ST0	NOT AVAILABLE		OFF
<i>Totals:</i>	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST1	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	0	0.00	%
Min Still particles	0	0.00	%
Tot. Still Particles	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST2	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	6	60.00	%
Aluseal Area	1	10.00	%
Crimping	1	10.00	%
	5	50.00	%
	0	0.00	%
ST3	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	2	20.00	%
Single Particles	2	20.00	%
Total Particles	2	20.00	%
	0	0.00	%
Fill Level	0	0.00	%

ST4	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	1	10.00	%
Single Particles	1	10.00	%
Total Particles	1	10.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST5	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	1	10.00	%
Single Particles	1	10.00	%
Total Particles	1	10.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%

Approved by:

Verified by: