

User:	5	Supervisor
Product:	6	vials 50ml
Batch:	1234567	
Notes:		

16 September 2015 11:50:17

Date Time

Starting date:	<b>16/09/2015</b>	11:48:54 AM
Ending date:	<b>16/09/2015</b>	11:50:17 AM

Counters:

INSPECTED	<b>20</b>		
ACCEPTED	<b>13</b>	65.00	%
REJECTED	<b>7</b>	35.00	%
TECHNICAL REJECT	<b>0</b>	0.00	%

Reject details:

ST0	NOT AVAILABLE		OFF
Totals:	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST1	AVAILABLE		ON
Totals:	5	25.00	%
Min Still particles	4	20.00	%
Tot. Still Particles	5	25.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST2	AVAILABLE		ON
Totals:	1	5.00	%
Aluseal Area	0	0.00	%
Crimping	0	0.00	%
	1	5.00	%
	0	0.00	%
ST3	AVAILABLE		ON
Totals:	0	0.00	%
Single Particles	0	0.00	%
Total Particles	0	0.00	%
	0	0.00	%
Fill Level	0	0.00	%

ST4	AVAILABLE		ON
Totals:	1	5.00	%
Single Particles	0	0.00	%
Total Particles	1	5.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST5	AVAILABLE		ON
Totals:	0	0.00	%
Single Particles	0	0.00	%
Total Particles	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%

Approved by:

Verified by: