

User:	5	Supervisor
Product:	1	vials 100ml
Batch:	sodium chloride	
Notes:		

18 November 2015 12:58:02

Date Time

Starting date:	<b>18/11/2015</b>	10:08:13 AM
Ending date:	<b>18/11/2015</b>	12:58:01 PM

Counters:

INSPECTED	<b>31</b>		
ACCEPTED	<b>8</b>	25.81	%
REJECTED	<b>0</b>	0.00	%
TECHNICAL REJECT	<b>23</b>	74.19	%

Reject details:

ST0	NOT AVAILABLE		OFF
Totals:	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST1	AVAILABLE		ON
Totals:	0	0.00	%
Min Still particles	0	0.00	%
Tot. Still Particles	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST2	AVAILABLE		ON
Totals:	0	0.00	%
Aluseal Area	0	0.00	%
Crimping	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST3	AVAILABLE		ON
Totals:	0	0.00	%
Single Particles	0	0.00	%
Total Particles	0	0.00	%
	0	0.00	%
Fill Level	0	0.00	%

ST4	AVAILABLE		ON
Totals:	0	0.00	%
Single Particles	0	0.00	%
Total Particles	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST5	AVAILABLE		ON
Totals:	0	0.00	%
Single Particles	0	0.00	%
Total Particles	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%

Approved by:

Verified by: