

User:	5	Supervisor
Product:	10	vial 20ml
Batch:	234567	
Notes:		

19 October 2015 08:42:33

Date Time

Starting date:	<b>19/10/2015</b>	8:29:07 AM
Ending date:	<b>19/10/2015</b>	8:42:32 AM

Counters:

INSPECTED	<b>161</b>		
ACCEPTED	<b>152</b>	94.41	%
REJECTED	<b>9</b>	5.59	%
TECHNICAL REJECT	<b>0</b>	0.00	%

Reject details:

ST0	NOT AVAILABLE		OFF
Totals:	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST1	AVAILABLE		ON
Totals:	4	2.48	%
Min Still particles	1	0.62	%
Tot. Still Particles	4	2.48	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST2	AVAILABLE		ON
Totals:	1	0.62	%
Aluseal Area	0	0.00	%
Crimping	1	0.62	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST3	AVAILABLE		ON
Totals:	0	0.00	%
Single Particles	0	0.00	%
Total Particles	0	0.00	%
	0	0.00	%
Fill Level	0	0.00	%

ST4	AVAILABLE		ON
Totals:	4	2.48	%
Single Particles	0	0.00	%
Total Particles	4	2.48	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST5	AVAILABLE		ON
Totals:	0	0.00	%
Single Particles	0	0.00	%
Total Particles	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%

Approved by:

Verified by: