

User:	5	Supervisor
Product:	2	Vial 50ml
Batch:	1511036	
Notes:		

13 November 2015 12:11:49

Date Time

Starting date:	13/11/2015	12:00:10 PM
Ending date:	13/11/2015	12:11:49 PM

Counters:

INSPECTED	531		
ACCEPTED	266	50.09	%
REJECTED	262	49.34	%
TECHNICAL REJECT	3	0.56	%

Reject details:

ST0	NOT AVAILABLE		OFF
Totals:	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST1	AVAILABLE		ON
Totals:	177	33.33	%
Min Still particles	143	26.93	%
Tot. Still Particles	177	33.33	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST2	AVAILABLE		ON
Totals:	7	1.32	%
Aluseal Area	1	0.19	%
Crimping	6	1.13	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST3	AVAILABLE		ON
Totals:	105	19.77	%
Single Particles	42	7.91	%
Total Particles	105	19.77	%
	0	0.00	%
Fill Level	0	0.00	%

ST4	AVAILABLE		ON
Totals:	95	17.89	%
Single Particles	39	7.34	%
Total Particles	95	17.89	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST5	AVAILABLE		ON
Totals:	4	0.75	%
Single Particles	3	0.56	%
Total Particles	4	0.75	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%

Approved by:

Verified by: