

User:	1	adamb
Product:	2	20ml Production
Batch:		
Notes:		

27 September 2019 14:05:56

Date Time

Starting date:	27/09/2019	14:05:55
Ending date:	27/09/2019	14:05:56

Counters:

INSPECTED	56		
ACCEPTED	19	33.93	%
REJECTED	37	66.07	%
TECHNICAL REJECT	0	0.00	%

Reject details:

ST0	NOT AVAILABLE		OFF
<i>Totals:</i>	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST1	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	2	3.57	%
Min Still particles	1	1.79	%
Tot. Still Particles	2	3.57	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST2	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	2	3.57	%
Flip-off	0	0.00	%
Aluseal Area	0	0.00	%
Crimping	2	3.57	%
	0	0.00	%
ST3	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	31	55.36	%
Single Particles	27	48.21	%
Total Particles	31	55.36	%
	0	0.00	%
Fill Level	0	0.00	%

ST4	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	23	41.07	%
Single Particles	19	33.93	%
Total Particles	23	41.07	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST5	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	27	48.21	%
Single Particles	22	39.29	%
Total Particles	27	48.21	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%

Approved by:

Verified by: