

User:	1	markw
Product:	4	100ml Production
Batch:	Trace Elements (Additrac) 2001168	
Notes:		

20 January 2020 09:32:06

Date Time

Starting date:	20/01/2020	08:24:28
Ending date:	20/01/2020	09:32:05

Counters:

INSPECTED	1657		
ACCEPTED	1601	96.62	%
REJECTED	56	3.38	%
TECHNICAL REJECT	0	0.00	%

Reject details:

ST0	NOT AVAILABLE		OFF
<i>Totals:</i>	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST1	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	2	0.12	%
Min Still particles	2	0.12	%
Tot. Still Particles	1	0.06	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST2	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	10	0.60	%
Flip-off	0	0.00	%
Aluseal Area	1	0.06	%
Crimping	10	0.60	%
	0	0.00	%
ST3	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	44	2.66	%
Single Particles	16	0.97	%
Total Particles	43	2.60	%
	0	0.00	%
Fill Level	2	0.12	%

ST4	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	3	0.18	%
Single Particles	3	0.18	%
Total Particles	3	0.18	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST5	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	2	0.12	%
Single Particles	2	0.12	%
Total Particles	1	0.06	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%

Approved by:

Verified by: