

User:	5	Supervisor
Product:	2	Vial 50ml
Batch:	50ml original	
Notes:		

21 December 2015 09:32:44

Date Time

Starting date:	21/12/2015	9:29:14 AM
Ending date:	21/12/2015	9:32:44 AM

Counters:

INSPECTED	71		
ACCEPTED	17	23.94	%
REJECTED	50	70.42	%
TECHNICAL REJECT	4	5.63	%

Reject details:

ST0	NOT AVAILABLE		OFF
Totals:	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST1	AVAILABLE		ON
Totals:	2	2.82	%
Min Still particles	2	2.82	%
Tot. Still Particles	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST2	AVAILABLE		ON
Totals:	3	4.23	%
Aluseal Area	2	2.82	%
Crimping	1	1.41	%
	1	1.41	%
	0	0.00	%
ST3	AVAILABLE		ON
Totals:	47	66.20	%
Single Particles	18	25.35	%
Total Particles	47	66.20	%
	0	0.00	%
Fill Level	0	0.00	%

ST4	AVAILABLE		ON
Totals:	30	42.25	%
Single Particles	10	14.08	%
Total Particles	30	42.25	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST5	AVAILABLE		ON
Totals:	1	1.41	%
Single Particles	1	1.41	%
Total Particles	1	1.41	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%

Approved by:

Verified by: