

User:	10	Admin
Product:	4	Knapp 10ml
Batch:	123456789	
Notes:		

08 October 2014 10:05:11

Date Time

Starting date:	<b>08/10/2014</b>	9:44:44 AM
Ending date:	<b>08/10/2014</b>	10:05:11 AM

Counters:

INSPECTED	<b>12</b>		
ACCEPTED	<b>2</b>	16.67	%
REJECTED	<b>6</b>	50.00	%
TECHNICAL REJECT	<b>6</b>	50.00	%

Reject details:

ST0	NOT AVAILABLE		OFF
Totals:	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST1	AVAILABLE		ON
Totals:	1	8.33	%
Min Still particles	0	0.00	%
Tot. Still Particles	1	8.33	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST2	AVAILABLE		ON
Totals:	2	16.67	%
Aluseal Area	0	0.00	%
Crimping	0	0.00	%
	2	16.67	%
	0	0.00	%
ST3	AVAILABLE		ON
Totals:	2	16.67	%
Single Particles	1	8.33	%
Total Particles	0	0.00	%
	0	0.00	%
Fill Level	1	8.33	%

ST4	AVAILABLE		ON
Totals:	2	16.67	%
Single Particles	1	8.33	%
Total Particles	2	16.67	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST5	AVAILABLE		ON
Totals:	2	16.67	%
Single Particles	2	16.67	%
Total Particles	2	16.67	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%

Approved by:

Verified by: