

User:	5	Supervisor
Product:	2	Vial 50ml
Batch:	sodium chloride	
Notes:		

18 November 2015 09:27:02

Date Time

Starting date:	<b>18/11/2015</b>	9:27:01 AM
Ending date:	<b>18/11/2015</b>	9:27:01 AM

Counters:

INSPECTED	<b>85</b>		
ACCEPTED	<b>45</b>	52.94	%
REJECTED	<b>20</b>	23.53	%
TECHNICAL REJECT	<b>20</b>	23.53	%

Reject details:

ST0	NOT AVAILABLE		OFF
Totals:	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST1	AVAILABLE		ON
Totals:	20	23.53	%
Min Still particles	18	21.18	%
Tot. Still Particles	20	23.53	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST2	AVAILABLE		ON
Totals:	0	0.00	%
Aluseal Area	0	0.00	%
Crimping	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST3	AVAILABLE		ON
Totals:	0	0.00	%
Single Particles	0	0.00	%
Total Particles	0	0.00	%
	0	0.00	%
Fill Level	0	0.00	%

ST4	AVAILABLE		ON
Totals:	0	0.00	%
Single Particles	0	0.00	%
Total Particles	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST5	AVAILABLE		ON
Totals:	0	0.00	%
Single Particles	0	0.00	%
Total Particles	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%

Approved by:

Verified by: