

User:	5	Supervisor
Product:	1	vials 100ml
Batch:	particle/fill	
Notes:		

18 January 2016 11:30:23

Date Time

Starting date:	18/01/2016	11:01:14 AM
Ending date:	18/01/2016	11:30:22 AM

Counters:

INSPECTED	500		
ACCEPTED	444	88.80	%
REJECTED	50	10.00	%
TECHNICAL REJECT	6	1.20	%

Reject details:

ST0	NOT AVAILABLE		OFF
Totals:	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST1	AVAILABLE		ON
Totals:	25	5.00	%
Min Still particles	25	5.00	%
Tot. Still Particles	6	1.20	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST2	AVAILABLE		ON
Totals:	10	2.00	%
Aluseal Area	7	1.40	%
Crimping	3	0.60	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST3	AVAILABLE		ON
Totals:	14	2.80	%
Single Particles	1	0.20	%
Total Particles	14	2.80	%
	0	0.00	%
Fill Level	0	0.00	%

ST4	AVAILABLE		ON
Totals:	7	1.40	%
Single Particles	1	0.20	%
Total Particles	7	1.40	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST5	AVAILABLE		ON
Totals:	1	0.20	%
Single Particles	1	0.20	%
Total Particles	1	0.20	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%

Approved by:

Verified by: