

User:	1	kevc
Product:	4	100ml Production
Batch:	Challenge 1906108	
Notes:		

11 June 2019 11:46:31

Date Time

Starting date:	<b>11/06/2019</b>	11:44:58
Ending date:	<b>11/06/2019</b>	11:46:31

Counters:

INSPECTED	<b>15</b>		
ACCEPTED	<b>4</b>	26.67	%
REJECTED	<b>11</b>	73.33	%
TECHNICAL REJECT	<b>0</b>	0.00	%

Reject details:

ST0	NOT AVAILABLE		OFF
<i>Totals:</i>	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST1	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	1	6.67	%
Min Still particles	1	6.67	%
Tot. Still Particles	1	6.67	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST2	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	9	60.00	%
Flip-off	9	60.00	%
Aluseal Area	4	26.67	%
Crimping	3	20.00	%
	0	0.00	%
ST3	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	9	60.00	%
Single Particles	7	46.67	%
Total Particles	7	46.67	%
	0	0.00	%
Fill Level	7	46.67	%

ST4	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	5	33.33	%
Single Particles	5	33.33	%
Total Particles	5	33.33	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST5	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	5	33.33	%
Single Particles	5	33.33	%
Total Particles	5	33.33	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%

Approved by:

Verified by: