

User:	1	darylw
Product:	3	50ml Production
Batch:	challenge test 1810109	
Notes:		

11 October 2018 09:23:45

Date Time

Starting date:	11/10/2018	09:19:50
Ending date:	11/10/2018	09:23:45

Counters:

INSPECTED	14		
ACCEPTED	5	35.71	%
REJECTED	9	64.29	%
TECHNICAL REJECT	0	0.00	%

Reject details:

ST0	NOT AVAILABLE		OFF
Totals:	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST1	AVAILABLE		ON
Totals:	2	14.29	%
Min Still particles	2	14.29	%
Tot. Still Particles	2	14.29	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST2	AVAILABLE		ON
Totals:	1	7.14	%
Flip-off	0	0.00	%
Aluseal Area	1	7.14	%
Crimping	1	7.14	%
	0	0.00	%
ST3	AVAILABLE		ON
Totals:	6	42.86	%
Single Particles	4	28.57	%
Total Particles	4	28.57	%
	0	0.00	%
Fill Level	2	14.29	%

ST4	AVAILABLE		ON
Totals:	5	35.71	%
Single Particles	5	35.71	%
Total Particles	5	35.71	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST5	AVAILABLE		ON
Totals:	4	28.57	%
Single Particles	4	28.57	%
Total Particles	4	28.57	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%

Approved by:

Verified by: