

User:	1	operator
Product:	7	Knapp 100ml
Batch:	123456789	
Notes:		

03 March 2015 15:33:06

Date Time

Starting date:	<b>03/03/2015</b>	3:27:39 PM
Ending date:	<b>03/03/2015</b>	3:33:05 PM

Counters:

INSPECTED	<b>114</b>		
ACCEPTED	<b>68</b>	59.65	%
REJECTED	<b>46</b>	40.35	%
TECHNICAL REJECT	<b>0</b>	0.00	%

Reject details:

ST0	NOT AVAILABLE		OFF
<i>Totals:</i>	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST1	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	3	2.63	%
Min Still particles	1	0.88	%
Tot. Still Particles	3	2.63	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST2	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	19	16.67	%
Aluseal Area	2	1.75	%
Crimping	9	7.89	%
	9	7.89	%
	0	0.00	%
ST3	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	18	15.79	%
Single Particles	17	14.91	%
Total Particles	17	14.91	%
	0	0.00	%
Fill Level	0	0.00	%

ST4	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	17	14.91	%
Single Particles	15	13.16	%
Total Particles	17	14.91	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST5	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	8	7.02	%
Single Particles	8	7.02	%
Total Particles	7	6.14	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%

Approved by:

Verified by: