

User:	1	Mitchf
Product:	3	50ml Production
Batch:		
Notes:		

13 September 2016 11:27:34

### Date Time

Starting date:	<b>13/09/2016</b>	11:27:34 AM
Ending date:	<b>13/09/2016</b>	11:27:34 AM

### Counters:

INSPECTED	<b>9</b>		
ACCEPTED	<b>5</b>	55.56	%
REJECTED	<b>2</b>	22.22	%
TECHNICAL REJECT	<b>2</b>	22.22	%

### Reject details:

ST0	NOT AVAILABLE		OFF
<i>Totals:</i>	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST1	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	0	0.00	%
Min Still particles	0	0.00	%
Tot. Still Particles	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST2	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	0	0.00	%
Flip-off	0	0.00	%
Aluseal Area	0	0.00	%
Crimping	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST3	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	0	0.00	%
Single Particles	0	0.00	%
Total Particles	0	0.00	%
	0	0.00	%
Fill Level	0	0.00	%

ST4	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	1	11.11	%
Single Particles	0	0.00	%
Total Particles	1	11.11	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST5	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	1	11.11	%
Single Particles	1	11.11	%
Total Particles	1	11.11	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%

Approved by:

Verified by: