

User:	5	Supervisor
Product:	10	vial 20ml
Batch:	234567	
Notes:		

30 October 2015 12:41:39

### Date Time

Starting date:	<b>30/10/2015</b>	12:41:38 PM
Ending date:	<b>30/10/2015</b>	12:41:39 PM

### Counters:

INSPECTED	<b>56</b>		
ACCEPTED	<b>32</b>	57.14	%
REJECTED	<b>24</b>	42.86	%
TECHNICAL REJECT	<b>0</b>	0.00	%

### Reject details:

ST0	NOT AVAILABLE		OFF
Totals:	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST1	AVAILABLE		ON
Totals:	3	5.36	%
Min Still particles	1	1.79	%
Tot. Still Particles	3	5.36	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST2	AVAILABLE		ON
Totals:	2	3.57	%
Aluseal Area	0	0.00	%
Crimping	2	3.57	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST3	AVAILABLE		ON
Totals:	18	32.14	%
Single Particles	11	19.64	%
Total Particles	18	32.14	%
	0	0.00	%
Fill Level	0	0.00	%

ST4	AVAILABLE		ON
Totals:	12	21.43	%
Single Particles	7	12.50	%
Total Particles	12	21.43	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST5	AVAILABLE		ON
Totals:	0	0.00	%
Single Particles	0	0.00	%
Total Particles	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%

Approved by:

Verified by: