

User:	1	robj
Product:	3	50ml Production
Batch:		
Notes:		

02 December 2016 09:46:04

### Date Time

Starting date:	<b>02/12/2016</b>	8:50:21 AM
Ending date:	<b>02/12/2016</b>	9:46:02 AM

### Counters:

INSPECTED	<b>861</b>		
ACCEPTED	<b>522</b>	60.63	%
REJECTED	<b>330</b>	38.33	%
TECHNICAL REJECT	<b>9</b>	1.05	%

### Reject details:

ST0	NOT AVAILABLE		OFF
<i>Totals:</i>	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST1	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	1	0.12	%
Min Still particles	1	0.12	%
Tot. Still Particles	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST2	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	100	11.61	%
Flip-off	0	0.00	%
Aluseal Area	76	8.83	%
Crimping	43	4.99	%
	0	0.00	%
ST3	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	185	21.49	%
Single Particles	42	4.88	%
Total Particles	136	15.80	%
	0	0.00	%
Fill Level	56	6.50	%

ST4	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	91	10.57	%
Single Particles	67	7.78	%
Total Particles	90	10.45	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST5	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	107	12.43	%
Single Particles	90	10.45	%
Total Particles	105	12.20	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%

Approved by:

Verified by: