

User:	1	markw
Product:	3	50ml Production
Batch:	Calcium Chloride 1912188	
Notes:		

20 December 2019 09:28:57

Date Time

Starting date:	<b>20/12/2019</b>	09:12:45
Ending date:	<b>20/12/2019</b>	09:28:56

Counters:

INSPECTED	<b>56</b>		
ACCEPTED	<b>43</b>	76.79	%
REJECTED	<b>5</b>	8.93	%
TECHNICAL REJECT	<b>8</b>	14.29	%

Reject details:

ST0	NOT AVAILABLE		OFF
Totals:	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST1	AVAILABLE		ON
Totals:	0	0.00	%
Min Still particles	0	0.00	%
Tot. Still Particles	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST2	AVAILABLE		ON
Totals:	1	1.79	%
Flip-off	0	0.00	%
Aluseal Area	0	0.00	%
Crimping	1	1.79	%
	0	0.00	%
ST3	AVAILABLE		ON
Totals:	4	7.14	%
Single Particles	1	1.79	%
Total Particles	4	7.14	%
	0	0.00	%
Fill Level	0	0.00	%

ST4	AVAILABLE		ON
Totals:	0	0.00	%
Single Particles	0	0.00	%
Total Particles	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST5	AVAILABLE		ON
Totals:	0	0.00	%
Single Particles	0	0.00	%
Total Particles	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%

Approved by:

Verified by: