

User:	1	darylw
Product:	3	50ml Production
Batch:	challenge test 1810109	
Notes:		

11 October 2018 09:31:24

Date Time

Starting date:	11/10/2018	09:29:04
Ending date:	11/10/2018	09:31:24

Counters:

INSPECTED	15		
ACCEPTED	5	33.33	%
REJECTED	10	66.67	%
TECHNICAL REJECT	0	0.00	%

Reject details:

ST0	NOT AVAILABLE		OFF
Totals:	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST1	AVAILABLE		ON
Totals:	3	20.00	%
Min Still particles	3	20.00	%
Tot. Still Particles	2	13.33	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST2	AVAILABLE		ON
Totals:	2	13.33	%
Flip-off	1	6.67	%
Aluseal Area	1	6.67	%
Crimping	2	13.33	%
	0	0.00	%
ST3	AVAILABLE		ON
Totals:	6	40.00	%
Single Particles	4	26.67	%
Total Particles	4	26.67	%
	0	0.00	%
Fill Level	2	13.33	%

ST4	AVAILABLE		ON
Totals:	5	33.33	%
Single Particles	5	33.33	%
Total Particles	5	33.33	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST5	AVAILABLE		ON
Totals:	5	33.33	%
Single Particles	5	33.33	%
Total Particles	5	33.33	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%

Approved by:

Verified by: