

User:	1	operator
Product:	11	test 50ml
Batch:	kokokok	
Notes:	#	

15 January 2016 15:23:47

Date Time

Starting date:	15/01/2016	3:05:44 PM
Ending date:	15/01/2016	3:23:46 PM

Counters:

INSPECTED	500		
ACCEPTED	370	74.00	%
REJECTED	124	24.80	%
TECHNICAL REJECT	6	1.20	%

Reject details:

ST0	NOT AVAILABLE		OFF
Totals:	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST1	AVAILABLE		ON
Totals:	109	21.80	%
Min Still particles	72	14.40	%
Tot. Still Particles	109	21.80	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST2	AVAILABLE		ON
Totals:	9	1.80	%
Aluseal Area	4	0.80	%
Crimping	6	1.20	%
	1	0.20	%
	0	0.00	%
ST3	AVAILABLE		ON
Totals:	10	2.00	%
Single Particles	3	0.60	%
Total Particles	10	2.00	%
	0	0.00	%
Fill Level	1	0.20	%

ST4	AVAILABLE		ON
Totals:	2	0.40	%
Single Particles	2	0.40	%
Total Particles	2	0.40	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST5	AVAILABLE		ON
Totals:	0	0.00	%
Single Particles	0	0.00	%
Total Particles	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%

Approved by:

Verified by: