

User:	5	Supervisor
Product:	2	Vial 50ml
Batch:	1234567	
Notes:		

07 October 2015 11:51:44

Date Time

Starting date:	07/10/2015	11:39:02 AM
Ending date:	07/10/2015	11:51:43 AM

Counters:

INSPECTED	27		
ACCEPTED	11	40.74	%
REJECTED	16	59.26	%
TECHNICAL REJECT	0	0.00	%

Reject details:

ST0	NOT AVAILABLE		OFF
Totals:	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST1	AVAILABLE		ON
Totals:	10	37.04	%
Min Still particles	10	37.04	%
Tot. Still Particles	10	37.04	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST2	AVAILABLE		ON
Totals:	1	3.70	%
Aluseal Area	1	3.70	%
Crimping	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST3	AVAILABLE		ON
Totals:	6	22.22	%
Single Particles	3	11.11	%
Total Particles	6	22.22	%
	0	0.00	%
Fill Level	0	0.00	%

ST4	AVAILABLE		ON
Totals:	11	40.74	%
Single Particles	2	7.41	%
Total Particles	11	40.74	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST5	AVAILABLE		ON
Totals:	3	11.11	%
Single Particles	2	7.41	%
Total Particles	3	11.11	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%

Approved by:

Verified by: