

| | | |
|----------|---|-----------------|
| User: | 1 | markw |
| Product: | 3 | 50ml Production |
| Batch: | | |
| Notes: | | |
| | | |
| | | |

15 January 2020 11:31:06

Date Time

| | | |
|----------------|-------------------|----------|
| Starting date: | 15/01/2020 | 11:31:05 |
| Ending date: | 15/01/2020 | 11:31:06 |

Counters:

| | | | |
|------------------|----------|------|---|
| INSPECTED | 0 | | |
| ACCEPTED | 0 | 0.00 | % |
| REJECTED | 0 | 0.00 | % |
| TECHNICAL REJECT | 0 | 0.00 | % |

Reject details:

| ST0 | NOT AVAILABLE | | OFF |
|----------------------|---------------|------|-----|
| Totals: | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| ST1 | AVAILABLE | | ON |
| Totals: | 0 | 0.00 | % |
| Min Still particles | 0 | 0.00 | % |
| Tot. Still Particles | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| ST2 | AVAILABLE | | ON |
| Totals: | 0 | 0.00 | % |
| Flip-off | 0 | 0.00 | % |
| Aluseal Area | 0 | 0.00 | % |
| Crimping | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| ST3 | AVAILABLE | | ON |
| Totals: | 0 | 0.00 | % |
| Single Particles | 0 | 0.00 | % |
| Total Particles | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| Fill Level | 0 | 0.00 | % |

| ST4 | AVAILABLE | | ON |
|------------------|-----------|------|----|
| Totals: | 0 | 0.00 | % |
| Single Particles | 0 | 0.00 | % |
| Total Particles | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| ST5 | AVAILABLE | | ON |
| Totals: | 0 | 0.00 | % |
| Single Particles | 0 | 0.00 | % |
| Total Particles | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |

Approved by:

Verified by: