

User:	1	robj
Product:	2	20ml Production
Batch:	test	
Notes:		

16 August 2016 08:43:51

Date Time

Starting date:	<b>16/08/2016</b>	8:37:27 AM
Ending date:	<b>16/08/2016</b>	8:43:51 AM

Counters:

INSPECTED	<b>19</b>		
ACCEPTED	<b>13</b>	68.42	%
REJECTED	<b>5</b>	26.32	%
TECHNICAL REJECT	<b>1</b>	5.26	%

Reject details:

ST0	NOT AVAILABLE		OFF
Totals:	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST1	AVAILABLE		ON
Totals:	0	0.00	%
Min Still particles	0	0.00	%
Tot. Still Particles	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST2	AVAILABLE		ON
Totals:	2	10.53	%
Flip-off	0	0.00	%
Aluseal Area	0	0.00	%
Crimping	2	10.53	%
	0	0.00	%
ST3	AVAILABLE		ON
Totals:	5	26.32	%
Single Particles	0	0.00	%
Total Particles	3	15.79	%
	0	0.00	%
Fill Level	2	10.53	%

ST4	AVAILABLE		ON
Totals:	0	0.00	%
Single Particles	0	0.00	%
Total Particles	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST5	AVAILABLE		ON
Totals:	0	0.00	%
Single Particles	0	0.00	%
Total Particles	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%

Approved by:

Verified by: