

User:	5	Supervisor
Product:	2	Vial 50ml
Batch:	POTASSIUM CHLORIDE 15%	
Notes:	WKKCL50V	

30 November 2015 11:04:53

Date Time

Starting date:	30/11/2015	9:46:00 AM
Ending date:	30/11/2015	11:04:53 AM

Counters:

INSPECTED	1119		
ACCEPTED	650	58.09	%
REJECTED	469	41.91	%
TECHNICAL REJECT	0	0.00	%

Reject details:

ST0	NOT AVAILABLE		OFF
<i>Totals:</i>	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST1	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	417	37.27	%
Min Still particles	345	30.83	%
Tot. Still Particles	417	37.27	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST2	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	85	7.60	%
Aluseal Area	3	0.27	%
Crimping	78	6.97	%
	21	1.88	%
	0	0.00	%
ST3	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	14	1.25	%
Single Particles	0	0.00	%
Total Particles	14	1.25	%
	0	0.00	%
Fill Level	1	0.09	%

ST4	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	2	0.18	%
Single Particles	1	0.09	%
Total Particles	2	0.18	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST5	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	1	0.09	%
Single Particles	1	0.09	%
Total Particles	1	0.09	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%

Approved by:

Verified by: