

User:	1	adamb
Product:	15	CA673 1mL
Batch:	challenge 1801155	
Notes:		

17 January 2018 12:45:15

Date Time

Starting date:	<b>17/01/2018</b>	12:36:56 PM
Ending date:	<b>17/01/2018</b>	12:45:15 PM

Counters:

INSPECTED	<b>12</b>		
ACCEPTED	<b>0</b>	0.00	%
REJECTED	<b>0</b>	0.00	%
TECNICAL REJECT	<b>12</b>	100.00	%

Reject details:

ST0	AVAILABLE		ON
Totals:	0	0.00	%
Height	0	0.00	%
Shape	0	0.00	%
Black Spot	0	0.00	%
Colour Rings	0	0.00	%
ST1	AVAILABLE		ON
Totals:	0	0.00	%
Single Particles	0	0.00	%
Total Particles	0	0.00	%
	0	0.00	%
Fill Level	0	0.00	%
ST2	AVAILABLE		ON
Totals:	0	0.00	%
Single Particles	0	0.00	%
Total Particles	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST3	AVAILABLE		ON
Totals:	0	0.00	%
Still Particles	0	0.00	%
Tot. Still Particles	0	0.00	%
Charrings	0	0.00	%
Tot. Charrings	0	0.00	%

ST4	AVAILABLE		ON
Totals:	0	0.00	%
Single Particles	0	0.00	%
Total Particles	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST5	NOT AVAILABLE		OFF
Totals:	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%

LKD counters			
LKD1			ON
Totals:	0	0.00	%
LKD2			ON
Totals:	0	0.00	%

Approved by:

Verified by: