

User:	5	Supervisor
Product:	2	Vial 50ml
Batch:	Sodium Chloride	
Notes:		

25 November 2015 11:27:01

Date Time

Starting date:	25/11/2015	11:22:38 AM
Ending date:	25/11/2015	11:27:01 AM

Counters:

INSPECTED	24		
ACCEPTED	11	45.83	%
REJECTED	13	54.17	%
TECHNICAL REJECT	0	0.00	%

Reject details:

ST0	NOT AVAILABLE		OFF
Totals:	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST1	AVAILABLE		ON
Totals:	6	25.00	%
Min Still particles	3	12.50	%
Tot. Still Particles	6	25.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST2	AVAILABLE		ON
Totals:	0	0.00	%
Aluseal Area	0	0.00	%
Crimping	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST3	AVAILABLE		ON
Totals:	7	29.17	%
Single Particles	3	12.50	%
Total Particles	7	29.17	%
	0	0.00	%
Fill Level	0	0.00	%

ST4	AVAILABLE		ON
Totals:	3	12.50	%
Single Particles	2	8.33	%
Total Particles	3	12.50	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST5	AVAILABLE		ON
Totals:	1	4.17	%
Single Particles	0	0.00	%
Total Particles	1	4.17	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%

Approved by:

Verified by: