

User:	5	Supervisor
Product:	2	Vial 50ml
Batch:	1234567	
Notes:		

06 October 2015 08:47:54

Date Time

Starting date:	06/10/2015	8:45:57 AM
Ending date:	06/10/2015	8:47:54 AM

Counters:

INSPECTED	1		
ACCEPTED	0	0.00	%
REJECTED	1	100.00	%
TECHNICAL REJECT	0	0.00	%

Reject details:

ST0	NOT AVAILABLE		OFF
<i>Totals:</i>	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST1	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	0	0.00	%
Min Still particles	0	0.00	%
Tot. Still Particles	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST2	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	0	0.00	%
Aluseal Area	0	0.00	%
Crimping	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST3	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	1	100.00	%
Single Particles	0	0.00	%
Total Particles	1	100.00	%
	0	0.00	%
Fill Level	0	0.00	%

ST4	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	1	100.00	%
Single Particles	0	0.00	%
Total Particles	1	100.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST5	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	0	0.00	%
Single Particles	0	0.00	%
Total Particles	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%

Approved by:

Verified by: