

User:	5	Supervisor
Product:	1	vials 100ml
Batch:	1234567	
Notes:		

25 June 2015 08:55:58

Date Time

Starting date:	<b>25/06/2015</b>	8:55:39 AM
Ending date:	<b>25/06/2015</b>	8:55:58 AM

Counters:

INSPECTED	<b>10</b>		
ACCEPTED	<b>0</b>	0.00	%
REJECTED	<b>10</b>	100.00	%
TECHNICAL REJECT	<b>0</b>	0.00	%

Reject details:

ST0	NOT AVAILABLE		OFF
<i>Totals:</i>	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST1	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	1	10.00	%
Min Still particles	0	0.00	%
Tot. Still Particles	1	10.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST2	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	2	20.00	%
Aluseal Area	0	0.00	%
Crimping	1	10.00	%
	1	10.00	%
	0	0.00	%
ST3	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	1	10.00	%
Single Particles	0	0.00	%
Total Particles	1	10.00	%
	0	0.00	%
Fill Level	0	0.00	%

ST4	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	4	40.00	%
Single Particles	3	30.00	%
Total Particles	4	40.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST5	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	4	40.00	%
Single Particles	4	40.00	%
Total Particles	4	40.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%

Approved by:

Verified by: