

User:	5	Supervisor
Product:	2	Vial 50ml
Batch:	1511036	
Notes:		

13 November 2015 09:30:04

Date Time

Starting date:	<b>13/11/2015</b>	9:30:04 AM
Ending date:	<b>13/11/2015</b>	9:30:04 AM

Counters:

INSPECTED	<b>55</b>		
ACCEPTED	<b>22</b>	40.00	%
REJECTED	<b>31</b>	56.36	%
TECHNICAL REJECT	<b>2</b>	3.64	%

Reject details:

ST0	NOT AVAILABLE		OFF
Totals:	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST1	AVAILABLE		ON
Totals:	26	47.27	%
Min Still particles	19	34.55	%
Tot. Still Particles	26	47.27	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST2	AVAILABLE		ON
Totals:	0	0.00	%
Aluseal Area	0	0.00	%
Crimping	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST3	AVAILABLE		ON
Totals:	8	14.55	%
Single Particles	1	1.82	%
Total Particles	8	14.55	%
	0	0.00	%
Fill Level	0	0.00	%

ST4	AVAILABLE		ON
Totals:	9	16.36	%
Single Particles	2	3.64	%
Total Particles	9	16.36	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST5	AVAILABLE		ON
Totals:	1	1.82	%
Single Particles	1	1.82	%
Total Particles	1	1.82	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%

Approved by:

Verified by: