

User:	1	robj
Product:	3	50ml Production
Batch:	test	
Notes:		

17 July 2019 12:32:34

Date Time

Starting date:	17/07/2019	12:26:15
Ending date:	17/07/2019	12:32:34

Counters:

INSPECTED	112		
ACCEPTED	69	61.61	%
REJECTED	2	1.79	%
TECHNICAL REJECT	41	36.61	%

Reject details:

ST0	NOT AVAILABLE		OFF
<i>Totals:</i>	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST1	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	0	0.00	%
Min Still particles	0	0.00	%
Tot. Still Particles	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST2	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	0	0.00	%
Flip-off	0	0.00	%
Aluseal Area	0	0.00	%
Crimping	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST3	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	0	0.00	%
Single Particles	0	0.00	%
Total Particles	0	0.00	%
	0	0.00	%
Fill Level	0	0.00	%

ST4	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	2	1.79	%
Single Particles	1	0.89	%
Total Particles	2	1.79	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST5	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	1	0.89	%
Single Particles	1	0.89	%
Total Particles	1	0.89	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%

Approved by:

Verified by: