

User:	9	simonb
Product:	8	CA673 5mL
Batch:	CA673 5mL Run 2	
Notes:		

20 December 2017 13:03:15

Date Time

Starting date:	20/12/2017	1:01:59 PM
Ending date:	20/12/2017	1:03:15 PM

Counters:

INSPECTED	10		
ACCEPTED	5	50.00	%
REJECTED	5	50.00	%
TECNICAL REJECT	0	0.00	%

Reject details:

ST0	AVAILABLE		OFF
<i>Totals:</i>	0	0.00	%
Height	0	0.00	%
Shape	0	0.00	%
Black Spot	0	0.00	%
Colour Rings	0	0.00	%
ST1	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	5	50.00	%
Single Particles	4	40.00	%
Total Particles	5	50.00	%
	0	0.00	%
Fill Level	0	0.00	%
ST2	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	5	50.00	%
Single Particles	5	50.00	%
Total Particles	5	50.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST3	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	0	0.00	%
Still Particles	0	0.00	%
Tot. Still Particles	0	0.00	%
Charrings	0	0.00	%
Tot. Charrings	0	0.00	%

ST4	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	5	50.00	%
Single Particles	5	50.00	%
Total Particles	5	50.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST5	NOT AVAILABLE		OFF
<i>Totals:</i>	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%

LKD counters			
LKD1			OFF
<i>Totals:</i>	0	0.00	%
LKD2			OFF
<i>Totals:</i>	0	0.00	%

Approved by:

Verified by: