

|          |                         |                  |
|----------|-------------------------|------------------|
| User:    | 1                       | robj             |
| Product: | 4                       | 100ml Production |
| Batch:   | 1604125 sodium selenite |                  |
| Notes:   |                         |                  |
|          |                         |                  |
|          |                         |                  |

09 June 2016 12:43:03

Date Time

|                |                   |             |
|----------------|-------------------|-------------|
| Starting date: | <b>09/06/2016</b> | 12:37:47 PM |
| Ending date:   | <b>09/06/2016</b> | 12:43:03 PM |

Counters:

|                  |           |       |   |
|------------------|-----------|-------|---|
| INSPECTED        | <b>24</b> |       |   |
| ACCEPTED         | <b>2</b>  | 8.33  | % |
| REJECTED         | <b>22</b> | 91.67 | % |
| TECHNICAL REJECT | <b>0</b>  | 0.00  | % |

Reject details:

| ST0                  | NOT AVAILABLE |       | OFF |
|----------------------|---------------|-------|-----|
| <i>Totals:</i>       | 0             | 0.00  | %   |
|                      | 0             | 0.00  | %   |
|                      | 0             | 0.00  | %   |
|                      | 0             | 0.00  | %   |
|                      | 0             | 0.00  | %   |
| ST1                  | AVAILABLE     |       | ON  |
| <i>Totals:</i>       | 0             | 0.00  | %   |
| Min Still particles  | 0             | 0.00  | %   |
| Tot. Still Particles | 0             | 0.00  | %   |
|                      | 0             | 0.00  | %   |
|                      | 0             | 0.00  | %   |
| ST2                  | AVAILABLE     |       | ON  |
| <i>Totals:</i>       | 0             | 0.00  | %   |
| Flip-off             | 0             | 0.00  | %   |
| Aluseal Area         | 0             | 0.00  | %   |
| Crimping             | 0             | 0.00  | %   |
|                      | 0             | 0.00  | %   |
| ST3                  | AVAILABLE     |       | ON  |
| <i>Totals:</i>       | 22            | 91.67 | %   |
| Single Particles     | 21            | 87.50 | %   |
| Total Particles      | 22            | 91.67 | %   |
|                      | 0             | 0.00  | %   |
| Fill Level           | 0             | 0.00  | %   |

| ST4              | AVAILABLE |      | ON |
|------------------|-----------|------|----|
| <i>Totals:</i>   | 2         | 8.33 | %  |
| Single Particles | 1         | 4.17 | %  |
| Total Particles  | 2         | 8.33 | %  |
|                  | 0         | 0.00 | %  |
|                  | 0         | 0.00 | %  |
| ST5              | AVAILABLE |      | ON |
| <i>Totals:</i>   | 0         | 0.00 | %  |
| Single Particles | 0         | 0.00 | %  |
| Total Particles  | 0         | 0.00 | %  |
|                  | 0         | 0.00 | %  |
|                  | 0         | 0.00 | %  |

Approved by:

Verified by: