

User:	1	yviw
Product:	4	100ml Production
Batch:		
Notes:		

02 May 2017 10:52:06

Date Time

Starting date:	02/05/2017	10:48:38 AM
Ending date:	02/05/2017	10:52:05 AM

Counters:

INSPECTED	15		
ACCEPTED	4	26.67	%
REJECTED	11	73.33	%
TECHNICAL REJECT	0	0.00	%

Reject details:

ST0	NOT AVAILABLE		OFF
Totals:	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST1	AVAILABLE		ON
Totals:	1	6.67	%
Min Still particles	1	6.67	%
Tot. Still Particles	1	6.67	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST2	AVAILABLE		ON
Totals:	10	66.67	%
Flip-off	8	53.33	%
Aluseal Area	0	0.00	%
Crimping	2	13.33	%
	0	0.00	%
ST3	AVAILABLE		ON
Totals:	9	60.00	%
Single Particles	5	33.33	%
Total Particles	5	33.33	%
	0	0.00	%
Fill Level	9	60.00	%

ST4	AVAILABLE		ON
Totals:	4	26.67	%
Single Particles	4	26.67	%
Total Particles	4	26.67	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST5	AVAILABLE		ON
Totals:	5	33.33	%
Single Particles	5	33.33	%
Total Particles	5	33.33	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%

Approved by:

Verified by: