

User:	1	kevc
Product:	3	50ml Production
Batch:	Challenge 1804188	
Notes:		

20 April 2018 14:13:47

Date Time

Starting date:	20/04/2018	2:11:37 PM
Ending date:	20/04/2018	2:13:47 PM

Counters:

INSPECTED	15		
ACCEPTED	5	33.33	%
REJECTED	10	66.67	%
TECHNICAL REJECT	0	0.00	%

Reject details:

ST0	NOT AVAILABLE		OFF
Totals:	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST1	AVAILABLE		ON
Totals:	1	6.67	%
Min Still particles	1	6.67	%
Tot. Still Particles	1	6.67	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST2	AVAILABLE		ON
Totals:	2	13.33	%
Flip-off	1	6.67	%
Aluseal Area	1	6.67	%
Crimping	2	13.33	%
	0	0.00	%
ST3	AVAILABLE		ON
Totals:	7	46.67	%
Single Particles	5	33.33	%
Total Particles	5	33.33	%
	0	0.00	%
Fill Level	2	13.33	%

ST4	AVAILABLE		ON
Totals:	6	40.00	%
Single Particles	6	40.00	%
Total Particles	6	40.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST5	AVAILABLE		ON
Totals:	5	33.33	%
Single Particles	5	33.33	%
Total Particles	5	33.33	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%

Approved by:

Verified by: