

User:	9	adaml
Product:	4	100ml Production
Batch:	test	
Notes:		

25 August 2016 09:35:16

Date Time

Starting date:	25/08/2016	9:35:15 AM
Ending date:	25/08/2016	9:35:16 AM

Counters:

INSPECTED	165		
ACCEPTED	27	16.36	%
REJECTED	133	80.61	%
TECHNICAL REJECT	5	3.03	%

Reject details:

ST0	NOT AVAILABLE		OFF
Totals:	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST1	AVAILABLE		OFF
Totals:	0	0.00	%
Min Still particles	0	0.00	%
Tot. Still Particles	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST2	AVAILABLE		OFF
Totals:	33	20.00	%
Flip-off	14	8.48	%
Aluseal Area	15	9.09	%
Crimping	33	20.00	%
	0	0.00	%
ST3	AVAILABLE		ON
Totals:	133	80.61	%
Single Particles	54	32.73	%
Total Particles	85	51.52	%
	0	0.00	%
Fill Level	82	49.70	%

ST4	AVAILABLE		OFF
Totals:	33	20.00	%
Single Particles	31	18.79	%
Total Particles	33	20.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST5	AVAILABLE		OFF
Totals:	33	20.00	%
Single Particles	32	19.39	%
Total Particles	33	20.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%

Approved by:

Verified by: