

User:	1	kevc
Product:	4	100ml Production
Batch:	challenge 1901288	
Notes:		

30 January 2019 08:35:59

Date Time

Starting date:	30/01/2019	08:34:55
Ending date:	30/01/2019	08:35:59

Counters:

INSPECTED	15		
ACCEPTED	5	33.33	%
REJECTED	10	66.67	%
TECHNICAL REJECT	0	0.00	%

Reject details:

ST0	NOT AVAILABLE		OFF
Totals:	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST1	AVAILABLE		ON
Totals:	1	6.67	%
Min Still particles	1	6.67	%
Tot. Still Particles	1	6.67	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST2	AVAILABLE		ON
Totals:	9	60.00	%
Flip-off	8	53.33	%
Aluseal Area	4	26.67	%
Crimping	8	53.33	%
	0	0.00	%
ST3	AVAILABLE		ON
Totals:	8	53.33	%
Single Particles	4	26.67	%
Total Particles	6	40.00	%
	0	0.00	%
Fill Level	7	46.67	%

ST4	AVAILABLE		ON
Totals:	3	20.00	%
Single Particles	3	20.00	%
Total Particles	3	20.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST5	AVAILABLE		ON
Totals:	3	20.00	%
Single Particles	3	20.00	%
Total Particles	3	20.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%

Approved by:

Verified by: