

User:	9	adaml
Product:	3	50ml Production
Batch:	test 1710188	
Notes:		

19 October 2017 10:26:27

Date Time

Starting date:	19/10/2017	10:13:45 AM
Ending date:	19/10/2017	10:26:26 AM

Counters:

INSPECTED	25		
ACCEPTED	13	52.00	%
REJECTED	10	40.00	%
TECHNICAL REJECT	2	8.00	%

Reject details:

ST0	NOT AVAILABLE		OFF
Totals:	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST1	AVAILABLE		ON
Totals:	1	4.00	%
Min Still particles	1	4.00	%
Tot. Still Particles	1	4.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST2	AVAILABLE		ON
Totals:	3	12.00	%
Flip-off	1	4.00	%
Aluseal Area	2	8.00	%
Crimping	2	8.00	%
	0	0.00	%
ST3	AVAILABLE		ON
Totals:	7	28.00	%
Single Particles	5	20.00	%
Total Particles	6	24.00	%
	0	0.00	%
Fill Level	2	8.00	%

ST4	AVAILABLE		ON
Totals:	5	20.00	%
Single Particles	5	20.00	%
Total Particles	5	20.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST5	AVAILABLE		ON
Totals:	5	20.00	%
Single Particles	5	20.00	%
Total Particles	5	20.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%

Approved by:

Verified by: