

| | | |
|----------|-----------------------|-----------------|
| User: | 1 | darylhw |
| Product: | 3 | 50ml Production |
| Batch: | iron chloride 1709188 | |
| Notes: | | |
| | | |
| | | |

19 September 2017 16:04:55

Date Time

| | | |
|----------------|-------------------|-------------|
| Starting date: | 19/09/2017 | 12:00:24 PM |
| Ending date: | 19/09/2017 | 4:04:54 PM |

Counters:

| | | | |
|------------------|-------------|-------|---|
| INSPECTED | 7054 | | |
| ACCEPTED | 6928 | 98.21 | % |
| REJECTED | 120 | 1.70 | % |
| TECHNICAL REJECT | 6 | 0.09 | % |

Reject details:

| ST0 | NOT AVAILABLE | | OFF |
|----------------------|---------------|------|-----|
| <i>Totals:</i> | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| ST1 | AVAILABLE | | ON |
| <i>Totals:</i> | 0 | 0.00 | % |
| Min Still particles | 0 | 0.00 | % |
| Tot. Still Particles | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| ST2 | AVAILABLE | | ON |
| <i>Totals:</i> | 29 | 0.41 | % |
| Flip-off | 0 | 0.00 | % |
| Aluseal Area | 22 | 0.31 | % |
| Crimping | 12 | 0.17 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| ST3 | AVAILABLE | | ON |
| <i>Totals:</i> | 58 | 0.82 | % |
| Single Particles | 15 | 0.21 | % |
| Total Particles | 58 | 0.82 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| Fill Level | 0 | 0.00 | % |

| ST4 | AVAILABLE | | ON |
|------------------|-----------|------|----|
| <i>Totals:</i> | 26 | 0.37 | % |
| Single Particles | 12 | 0.17 | % |
| Total Particles | 26 | 0.37 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| ST5 | AVAILABLE | | ON |
| <i>Totals:</i> | 30 | 0.43 | % |
| Single Particles | 23 | 0.33 | % |
| Total Particles | 27 | 0.38 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |

Approved by:

Verified by: