

User:	1	operator
Product:	6	Knapp 50ml
Batch:	123456789	
Notes:		

16 March 2015 14:58:51

Date Time

Starting date:	<b>16/03/2015</b>	2:37:24 PM
Ending date:	<b>16/03/2015</b>	2:58:50 PM

Counters:

INSPECTED	<b>48</b>		
ACCEPTED	<b>3</b>	6.25	%
REJECTED	<b>1</b>	2.08	%
TECHNICAL REJECT	<b>44</b>	91.67	%

Reject details:

ST0	NOT AVAILABLE		OFF
<i>Totals:</i>	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST1	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	0	0.00	%
Min Still particles	0	0.00	%
Tot. Still Particles	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST2	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	1	2.08	%
Aluseal Area	1	2.08	%
Crimping	1	2.08	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST3	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	0	0.00	%
Single Particles	0	0.00	%
Total Particles	0	0.00	%
	0	0.00	%
Fill Level	0	0.00	%

ST4	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	0	0.00	%
Single Particles	0	0.00	%
Total Particles	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST5	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	0	0.00	%
Single Particles	0	0.00	%
Total Particles	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%

Approved by:

Verified by: