

User:	5	Supervisor
Product:	5	Knapp 20ml
Batch:	1234567	
Notes:		

23 June 2015 09:07:40

Date Time

Starting date:	23/06/2015	8:53:55 AM
Ending date:	23/06/2015	9:07:40 AM

Counters:

INSPECTED	83		
ACCEPTED	7	8.43	%
REJECTED	73	87.95	%
TECHNICAL REJECT	3	3.61	%

Reject details:

ST0	NOT AVAILABLE		OFF
Totals:	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST1	AVAILABLE		ON
Totals:	4	4.82	%
Min Still particles	2	2.41	%
Tot. Still Particles	4	4.82	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST2	AVAILABLE		ON
Totals:	4	4.82	%
Aluseal Area	2	2.41	%
Crimping	2	2.41	%
	1	1.20	%
	0	0.00	%
ST3	AVAILABLE		ON
Totals:	67	80.72	%
Single Particles	32	38.55	%
Total Particles	45	54.22	%
	0	0.00	%
Fill Level	50	60.24	%

ST4	AVAILABLE		ON
Totals:	36	43.37	%
Single Particles	26	31.33	%
Total Particles	36	43.37	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST5	AVAILABLE		ON
Totals:	1	1.20	%
Single Particles	1	1.20	%
Total Particles	1	1.20	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%

Approved by:

Verified by: