

User:	1	robj
Product:	3	50ml Production
Batch:	maintenance 1703068	
Notes:		

08 March 2017 15:50:25

Date Time

Starting date:	08/03/2017	9:36:07 AM
Ending date:	08/03/2017	3:50:24 PM

Counters:

INSPECTED	609		
ACCEPTED	321	52.71	%
REJECTED	234	38.42	%
TECHNICAL REJECT	54	8.87	%

Reject details:

ST0	NOT AVAILABLE		OFF
<i>Totals:</i>	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST1	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	134	22.00	%
Min Still particles	131	21.51	%
Tot. Still Particles	118	19.38	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST2	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	31	5.09	%
Flip-off	0	0.00	%
Aluseal Area	16	2.63	%
Crimping	31	5.09	%
	0	0.00	%
ST3	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	89	14.61	%
Single Particles	66	10.84	%
Total Particles	89	14.61	%
	0	0.00	%
Fill Level	0	0.00	%

ST4	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	3	0.49	%
Single Particles	1	0.16	%
Total Particles	3	0.49	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST5	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	4	0.66	%
Single Particles	1	0.16	%
Total Particles	4	0.66	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%

Approved by:

Verified by: