

User:	9	nadir
Product:	12	20ml Amber
Batch:	Test 20ml amber	
Notes:		

06 April 2018 15:36:06

Date Time

Starting date:	06/04/2018	3:32:39 PM
Ending date:	06/04/2018	3:36:06 PM

Counters:

INSPECTED	153		
ACCEPTED	145	94.77	%
REJECTED	8	5.23	%
TECHNICAL REJECT	0	0.00	%

Reject details:

ST0	NOT AVAILABLE		OFF
<i>Totals:</i>	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST1	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	2	1.31	%
Min Still particles	2	1.31	%
Tot. Still Particles	2	1.31	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST2	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	6	3.92	%
Flip-off	0	0.00	%
Aluseal Area	2	1.31	%
Crimping	4	2.61	%
	0	0.00	%
ST3	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	0	0.00	%
Single Particles	0	0.00	%
Total Particles	0	0.00	%
	0	0.00	%
Fill Level	0	0.00	%

ST4	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	0	0.00	%
Single Particles	0	0.00	%
Total Particles	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST5	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	0	0.00	%
Single Particles	0	0.00	%
Total Particles	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%

Approved by:

Verified by: