

User:	5	Supervisor
Product:	2	Vial 50ml
Batch:	ISDN 50ML WKISDN50V	
Notes:		

04 December 2015 09:06:01

Date Time

Starting date:	04/12/2015	8:46:16 AM
Ending date:	04/12/2015	9:06:00 AM

Counters:

INSPECTED	1056		
ACCEPTED	821	77.75	%
REJECTED	214	20.27	%
TECHNICAL REJECT	21	1.99	%

Reject details:

ST0	NOT AVAILABLE		OFF
Totals:	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST1	AVAILABLE		ON
Totals:	184	17.42	%
Min Still particles	141	13.35	%
Tot. Still Particles	184	17.42	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST2	AVAILABLE		ON
Totals:	26	2.46	%
Aluseal Area	1	0.09	%
Crimping	25	2.37	%
	3	0.28	%
	0	0.00	%
ST3	AVAILABLE		ON
Totals:	8	0.76	%
Single Particles	1	0.09	%
Total Particles	8	0.76	%
	0	0.00	%
Fill Level	0	0.00	%

ST4	AVAILABLE		ON
Totals:	1	0.09	%
Single Particles	0	0.00	%
Total Particles	1	0.09	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST5	AVAILABLE		ON
Totals:	1	0.09	%
Single Particles	0	0.00	%
Total Particles	1	0.09	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%

Approved by:

Verified by: