

User:	5	Supervisor
Product:	10	vial 20ml
Batch:	234567	
Notes:		

30 October 2015 10:12:31

Date Time

Starting date:	30/10/2015	10:09:49 AM
Ending date:	30/10/2015	10:12:31 AM

Counters:

INSPECTED	10		
ACCEPTED	0	0.00	%
REJECTED	5	50.00	%
TECHNICAL REJECT	5	50.00	%

Reject details:

ST0	NOT AVAILABLE		OFF
Totals:	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST1	AVAILABLE		ON
Totals:	5	50.00	%
Min Still particles	5	50.00	%
Tot. Still Particles	5	50.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST2	AVAILABLE		ON
Totals:	0	0.00	%
Aluseal Area	0	0.00	%
Crimping	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST3	AVAILABLE		ON
Totals:	5	50.00	%
Single Particles	5	50.00	%
Total Particles	5	50.00	%
	0	0.00	%
Fill Level	5	50.00	%

ST4	AVAILABLE		ON
Totals:	5	50.00	%
Single Particles	5	50.00	%
Total Particles	5	50.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST5	AVAILABLE		ON
Totals:	5	50.00	%
Single Particles	5	50.00	%
Total Particles	5	50.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%

Approved by:

Verified by: