

User:	5	Supervisor
Product:	2	Vial 50ml
Batch:	1511036	
Notes:		

13 November 2015 08:45:20

Date Time

Starting date:	<b>11/11/2015</b>	1:14:34 PM
Ending date:	<b>13/11/2015</b>	8:45:19 AM

Counters:

INSPECTED	<b>1</b>		
ACCEPTED	<b>0</b>	0.00	%
REJECTED	<b>1</b>	100.00	%
TECHNICAL REJECT	<b>0</b>	0.00	%

Reject details:

ST0	NOT AVAILABLE		OFF
<i>Totals:</i>	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST1	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	0	0.00	%
Min Still particles	0	0.00	%
Tot. Still Particles	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST2	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	1	100.00	%
Aluseal Area	0	0.00	%
Crimping	1	100.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST3	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	1	100.00	%
Single Particles	1	100.00	%
Total Particles	1	100.00	%
	0	0.00	%
Fill Level	0	0.00	%

ST4	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	1	100.00	%
Single Particles	0	0.00	%
Total Particles	1	100.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST5	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	0	0.00	%
Single Particles	0	0.00	%
Total Particles	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%

Approved by:

Verified by: