

User:	5	Supervisor
Product:	6	Knapp 50ml
Batch:	1234567	
Notes:		

11 May 2015 15:50:16

Date Time

Starting date:	11/05/2015	3:40:54 PM
Ending date:	11/05/2015	3:50:15 PM

Counters:

INSPECTED	47		
ACCEPTED	4	8.51	%
REJECTED	43	91.49	%
TECHNICAL REJECT	0	0.00	%

Reject details:

ST0	NOT AVAILABLE		OFF
<i>Totals:</i>	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST1	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	35	74.47	%
Min Still particles	29	61.70	%
Tot. Still Particles	35	74.47	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST2	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	5	10.64	%
Aluseal Area	4	8.51	%
Crimping	1	2.13	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST3	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	13	27.66	%
Single Particles	8	17.02	%
Total Particles	12	25.53	%
	0	0.00	%
Fill Level	1	2.13	%

ST4	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	17	36.17	%
Single Particles	11	23.40	%
Total Particles	17	36.17	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST5	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	6	12.77	%
Single Particles	5	10.64	%
Total Particles	6	12.77	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%

Approved by:

Verified by: